

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ  
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс  
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

---

(указывается территориального отдела)

« 13 » декабря    г., 15 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

г.Сургут ул.Республики 75/1

---

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

---

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Н.П. Шипулиной № 132 от 22.11.2021г о проведении плановой выездной проверки

---

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

---

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, главный государственный санитарный врач по г. Сургуту и Сургутскому району Наталия Петровна Шипулина; - руководитель проверяющей группы;

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, Лилия Салаватовна Шакирова;

Старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Чепурченко Людмилу Васильевну.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: врач по общей гигиене Рамазанова А.М.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) представителей экспертных организаций, следующих лиц: специалистов филиала ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»;

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССТУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА"**

ОГРН1028600616703 от 30 декабря 2002 г. ИНН 8602200040 КПП 860201001

Дата регистрации 12.04.1996

**Юридический адрес**

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, 6.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 628417, Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра, Автономный округ, город Сургут, улица бульвар Свободы, 6, проспект Ленина, 33А, бульвар Свободы, 4/1.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА"**

ОГРН1028600616703 от 30 декабря 2002 г. ИНН 8602200040 КПП 860201001

Дата регистрации 12.04.1996

**Юридический адрес**

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, 6.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 01 » декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «14 » декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

8 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инструментальное обследование ;
- 4) экспертиза;

5) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «02» декабря 2021 г., 10 час. 00 мин. по «13» декабря 2021 г., 14 час. 00 мин.  
отбор проб, осмотр

10.12.2021 с 10.00 час до 13.00 час (документарная)

13.12.2021 с 13.00 час до 15 час 00 мин (документарная)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 06.12.2021

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Копия лицензии на образовательную деятельность

Копия технического паспорта

Копия договора на вывоз ТБО

Копия договора на медицинское обеспечение

Копия договора по приему, транспортированию отходов

Копия договора на дератизацию, дезинсекцию

Копия режима дня

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки, на основании экспертного заключения № СУ.12.21 от 13.12.2021 года, акта инспекции от 13.12.2021 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым», установлено:

**МБОУ «Гимназия "Лаборатория Салахова» по адресу: г. Сургут, Ленина, д 33а**

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» осуществляет образовательную деятельность по основным образовательным программам: общеобразовательная программа основного общего образования и общеобразовательная программа среднего общего образования. Обучение по адресу: 628417, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 33а организовано для детей 3-5-х классов по графику пятидневной рабочей недели в первую смену, для детей дошкольного звена. Продолжительность урока составляет 40 мин. Между уроками имеется динамическая пауза и перемены длительностью не менее 10 минут.

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» отдельно стоящее трёхэтажное здание, имеющее собственную территорию.

Территория гимназии благоустроена, имеет ограждение. На территории выделены зона отдыха и хозяйственная зона. Со стороны хозяйственной зоны имеется самостоятельный въезд для спецтранспорта. На территории хозяйственной зоны имеются контейнерная площадка, на которой установлены 2 мусорных контейнера. Контейнерная площадка имеет твёрдую поверхность, установленные контейнеры имеют плотно закрывающиеся крышки.

**Требования к размещению общеобразовательных организаций**

Здание общеобразовательной организации размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Через территорию общеобразовательной организации не проходят магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Требования к территории общеобразовательных организаций

Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена.

На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, хозяйственная.

Зона отдыха расположена со стороны центрального входа и имеет бетонное покрытие.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием установлены 2 пластиковых контейнера с плотно закрывающимися крышками. Основание площадки бетонное. Въезды и входы на территорию, проезды, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение (на фасаде здания).

Уровень искусственной освещенности на земле не проводился.

Постройки и сооружения, функционально не связанные с общеобразовательной организацией отсутствуют.

Реализующие основную общеобразовательную программу.

Уровни шума на территории общеобразовательной организации не проводились.

Требования к зданию

Здание трёхэтажное капитального исполнения.

Учебные помещения расположены на первом, втором и третьем этажах.

Цокольный этаж и подвальные помещения под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, бытовые мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые не используются. Входы в здание оборудованы тамбурами с воздушно-тепловыми завесами.

На первом этаже предусмотрены гардероб, столовая с обеденным залом, учебные кабинеты, административные кабинеты.

Гардероб общий на все классы, для каждого класса выделены отдельные вешалки с крючками. Места для хранения обуви (для каждого обучающегося) выделены, что соответствует требованиям п.п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Для каждого класса (2021-2022 учебном году) закреплён свой класс.

Площадь учебных кабинетов:

Производственная мощность учебных классов не превышает списочное количество учеников, что соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

Имеются два спортивных зала для занятий, расположенные на первом и третьем этажах, представлены акты испытания спортивного оборудования.

На каждом этаже расположены санузлы для мальчиков и для девочек. Для персонала выделен отдельный туалет. В санузлах для девочек установлены раковины для мытья рук с холодной воды и унитаза. Унитазы разделены перегородками с дверями, что соответствует п.п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца, электрополотенца, мыло.

Внутренняя отделка учебных помещений: пол – линолеум, стены и потолок – покраска. При обследовании учебных помещений, рекреации, санузлов выявлены нарушения внутренней отделки: в кабинетах (207, 211, 212) имеется дефект подоконника, в коридорах, а также в санузле имеется дефект напольной плитки в виде сколов и трещин, в спортивном зале, в учебных кабинетах имеется облупившаяся краска на стенах, трещины на стенах, дефекты линолеума, дефекты плинтусов, что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Питание обучающихся организовано на базе столовой сотрудниками СГМУП согласно договору.

Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных организаций  
 Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом.  
 В учебных помещениях использованы столы ученические (двухместные), в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.  
 Имеется мебель, которая требует замены – нарушение целостности учебной поверхности столов, нарушение целостности стульев, потертости, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 2.4.3.  
 Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие.  
 Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.  
 Кабинеты оборудованы интерактивными досками, сенсорными экранами.  
 Требования к воздушно-тепловому режиму  
 Здание общеобразовательных организаций оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции.  
 Паровое отопление не используется.  
 Переносные обогревательные приборы не используются.  
 Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.  
 Печное отопление отсутствует.  
 Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений.  
 Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.  
 Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.  
 Требования к естественному и искусственному освещению  
 Естественное освещение  
 Все учебные помещения имеют естественное освещение.  
 Замеры коэффициента естественной освещенности (КЕО) не проводились.  
 Оконные стекла не закрашены, цветы на подоконниках не стоят, мытьё стёкол проводят 2 раза в год.  
 Искусственное освещение  
 В учебных помещениях система общего освещения выполнена потолочными светильниками с люминесцентными лампами.  
 Проведены замеры уровней искусственного освещения в учебных классах. Протокол №839.21.Ф от 07.12.2021-результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  
 Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене.  
 Все кабинеты оборудованы софитами.  
 Требования к водоснабжению и канализации  
 Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками.  
 Холодным централизованным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, помещения медицинского назначения, помещения начальных классов, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций.  
 Питьевой режим организован питьевыми фонтанчиками.  
 Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности  
 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  
 Учебные занятия начинаются согласно расписанию. Проведение нулевых уроков не проводится. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышает требований.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.

В расписании сдвоенные уроки отсутствуют.

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 35 минут (второе полугодие).

Требования к прохождению медицинского осмотра.

Каждый сотрудник имеет личную медицинскую книжку. У всех работников общеобразовательной организации пройден периодический медицинский осмотр.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудниками пройдена.

Требования к санитарному содержанию территории и помещений

Территория общеобразовательной организации содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки.

Мусор собирают в мусоросборники, которые должны плотно закрываться крышками, и при заполнении 2/3 их объема вывозят по договору.

Мусор на территории общеобразовательного учреждения не сжигается.

Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Уборку учебных и вспомогательных помещений между сменами и после окончания уроков.

Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации используется деохлор.

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя, недоступных для обучающихся (помещение для хранения уборочного инвентаря).

#### **МБОУ «Гимназия "Лаборатория Салахова» по адресу: г. Сургут, б-р, Свободы, д 4/1**

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» осуществляет образовательную деятельность по основным образовательным программам: общеобразовательная программа основного общего образования и общеобразовательная программа среднего общего образования, программа дошкольного образования. Обучение организовано для детей 1-2-х классов по графику пятидневной рабочей недели в первую смену, для детей дошкольного звена.

Продолжительность урока составляет 35 мин. Между уроками имеется динамическая пауза и перемены длительностью не менее 10 минут. Количество обучающихся начального звена (1-2-х классов) составляет 235, количество детей дошкольного звена - 120.

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» отдельно стоящее трёхэтажное здание, имеющее собственную территорию.

Территория гимназии благоустроена, имеет ограждение. На территории выделены зона отдыха и хозяйственная зона. Со стороны хозяйственной зоны имеется самостоятельный въезд для спецтранспорта. На территории хозяйственной зоны имеются контейнерная площадка, на которой установлены 2 мусорных контейнера. Контейнерная площадка имеет твёрдую поверхность, установленные контейнеры имеют плотно закрывающиеся крышки.

#### **Требования к размещению общеобразовательных организаций**

Здание общеобразовательной организации размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Через территорию общеобразовательной организации не проходят магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Требования к территории общеобразовательных организаций

Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена.

На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, хозяйственная.

Зона отдыха расположена со стороны центрального входа и имеет бетонное покрытие.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием установлены 2 пластиковых контейнера с плотно закрывающимися крышками. Основание площадки бетонное. Въезды и входы на территорию, проезды, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение (на фасаде здания).

Уровень искусственной освещенности на земле не проводился.

Постройки и сооружения, функционально не связанные с общеобразовательной организацией отсутствуют.

Дошкольные группы, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования имеются.

Уровни шума на территории общеобразовательной организации не проводились.

Требования к зданию

Здание трёхэтажное капитального исполнения.

Учебные помещения начальных классов расположены на втором и третьем этажах, дошкольные группы на первом этаже.

Цокольный этаж и подвальные помещения под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы не используются. Входы в здание оборудованы тамбурами с воздушно-тепловыми завесами.

На первом этаже предусмотрены гардероб, столовая с обеденным залом, дошкольные группы, учебные кабинеты, административные кабинеты.

Гардероб общий на все классы, для каждого класса выделены отдельные вешалки с крючками.

Места для хранения обуви (для каждого обучающегося) выделены, что соответствует требованиям п.п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Для каждого класса (2020-2021 учебном году) закреплён свой класс.

Площадь учебных кабинетов:

Производственная мощность учебных классов не превышает списочное количество учеников, что соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

Спортивный зал для занятий расположен на третьем этаже, представлены акты испытания спортивного оборудования.

На каждом этаже расположены санузлы для мальчиков и для девочек блока начального звена. Для персонала выделен отдельный туалет. В санузлах для девочек установлены раковины для мытья рук с холодной воды и унитаза. Унитазы разделены перегородками с дверями, что соответствует п.п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца, электрополотенца, мыло.

Внутренняя отделка учебных помещений: пол – линолеум, стены и потолок – покраска. При обследовании учебных помещений, рекреации, санузлов выявлены нарушения внутренней отделки: в кабинете №206 имеется дефект подоконника, в коридорах и санузле имеется дефект напольной плитки в виде сколов и трещин, в спортивном зале имеется облупившаяся краска на стенах, что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок с обеденным залом расположены на первом этаже. Пищеблок работает на сырье и полуфабрикатах. Имеется следующий набор помещений:

При обследовании помещений пищеблока, технологических процессов, выявлено следующее: в зоне приготовления холодных закусок отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что не соответствует п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных организаций

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом.

В учебных помещениях использованы столы ученические (двухместные), в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.

Имеется мебель, которая требует замены – нарушение целостности учебной поверхности столов, нарушение целостности стульев, потертости, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 2.4.3.

Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие.

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

Кабинеты оборудованы интерактивными досками, сенсорными экранами.

Требования к воздушно-тепловому режиму

Здание общеобразовательных организаций оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции.

Паровое отопление не используется.

Переносные обогревательные приборы не используются.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Печное отопление отсутствует.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений.

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Фрамуги и форточкижны функционировать в любое время года.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

Требования к естественному и искусственному освещению

Естественное освещение

Все учебные помещения имеют естественное освещение.

Замеры коэффициента естественной освещенности (КЕО) не проводились.

Оконные стекла не закрашены, цветы на подоконниках не стоят, мытьё стёкол проводят 2 раза в год.

Искусственное освещение

В учебных помещениях система общего освещения выполнена потолочными светильниками с люминесцентными лампами.

Проведены замеры уровней искусственного освещения в учебных классах. Протокол от 16.12.2021 г. № 02.12.2021-результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене.

Все кабинеты оборудованы софитами.

Требования к водоснабжению и канализации

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными системами водоснабжения, канализацией и водостоками.

Холодным централизованным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, помещения медицинского назначения, помещения начальных классов, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций.

Отобрана проба воды из системы централизованного водоснабжения (кран в моечной посудной посуды), протокол № 29192.21 от 06.12.2021 г. – результаты не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (превышены санитарно-гигиенические показатели - Аммиак и азот аммония). Питьевой режим организован питьевыми фонтанчиками и кипяченной водой.

Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности

Возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы принимают детей 8-го или 9-го года жизни.

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Учебные занятия начинаются согласно расписанию. Проведение нулевых уроков не проводится. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышает требований.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.



В расписании сдвоенные уроки отсутствуют.

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 35 минут (второе полугодие).

Требования к прохождению медицинского осмотра.

Каждый сотрудник имеет личную медицинскую книжку. У всех работников

общеобразовательной организации пройден периодический медицинский осмотр.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудниками пройдена.

Требования к санитарному содержанию территории и помещений

Территория общеобразовательной организации содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки.

Мусор собирают в мусоросборники, которые должны плотно закрываться крышками, и при заполнении 2/3 их объема вывозят договору.

Мусор на территории общеобразовательного учреждения не сжигается.

Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Уборку учебных и вспомогательных помещений между сменами и после окончания уроков.

Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации используется деохлор. Протокол №29193.21 от 08.12.2021 г. лабораторных исследований дез.раствора Деохлор 0,015 % - результаты соответствуют требованиям инструкции по использованию.

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя, недоступных для обучающихся (помещение для хранения уборочного инвентаря).

Произведен отбор проб смывов на БГКП, яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты простейших с объектов внешней среды на качество проведения дезинфекционных мероприятий. Протоколы № 29191.21, 29194.21 от 06.12.2021- результаты соответствуют

требованиям СанПиН 3.3686-21.

Согласно результатам лабораторных исследований (протокол № 29190.21 от 06.12.2021г., экспертного заключения СУ.03068.12.21 от 06.12.2021г., акта инспекции от 06.12.2021г.), пищевая продукция Молоко питьевое ультрапастеризованное с асептическим розливом м.д.ж. 3,2 %. Дата производства: 15.11.2021 г, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». гл. I. ст.5, ст.6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 3 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

#### **Общеобразовательное учреждение по адресу: г. Сургут, ул. Бульвар Свободы, д.6.**

Основное здание школы по бульвару Свободы, 6 в г.Сургут, трёхэтажное капитального исполнения. Построено по типовому проекту. Обучение предусмотрено в 1 смену. Проектная мощность - 1176, фактически – 573 ученика.

Территории гимназии огорожена, имеется наружное освещение, осветительные приборы расположены по периметру территории и на входах в здание. Через территорию гимназии не проходят магистральные инженерные коммуникации, территория расположена вне санитарно-защитных зон промышленных предприятий. На территории школы выделены зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная.

В физкультурно-спортивной зоне территории участка гимназии имеется необходимое оборудование для выполнения программ учебного предмета «Физкультура» - турники, брусья и т.д.

Имеется бассейн, не работает по техническим причинам.

Хозяйственная зона расположена со стороны основного здания школы у входа в производственные помещения пищеблока. На территории хоз.зоны расположена контейнерная площадка с установленными мусоросборниками. Мусоросборники имеют плотно закрывающиеся крышки, площадка оборудована водонепроницаемым покрытие. На первом этаже школы расположены: гардеробы для верхней одежды школьников для старших классов. В гардеробе установлены вешалки с крючками для каждого класса, крючки под сменную обувь. Имеется штатный гардеробщик. На первом этаже расположены следующие помещения:

- столовая – 236,4 кв.м.

- библиотека – 140,7 кв.м.

- кабинет ОБЖ – 55,3 кв.м.

- кабинет иностранного языка – 48,8 кв.м.

- кабинеты информатики – 62,3 кв.м., 63,0 кв.м., 62,5 кв.м., 105,3 кв.м.
- санузел для девочек
- санузел для мальчиков
- комната уборочного инвентаря.

На втором этаже расположены:

- спортивный зал – 140,7 кв.м. Раздевалки для мальчиков и девочек имеются, санузла при раздевалках имеются.
- актовый зал – 236,4 кв.м.
- кабинет иностранных языков 217 – 55,3 кв.м.
- кабинет биологии 214 – 68,0 кв.м. и лаборантская – 16,4 кв.м.
- кабинет химии 213 – 68,1 кв.м. и лаборантская – 16,6 кв.м.
- кабинет иностранных языков 212 – 35,5 кв.м.
- кабинеты математики 211, 210, 209 – 59,8 кв.м., 61,8 кв.м., 63,4 кв.м.
- кабинет технологии 205 – 52,8 кв.м.
- кабинет математики 204 – 49,4 кв.м.
- кабинет русского языка и литературы 203 – 68,8 кв.м.-
- санузел для девочек
- санузел для мальчиков
- комната уборочного инвентаря

На третьем этаже расположены следующие помещения:

- кабинет иностранных языков 318 – 53,9 кв.м.
- кабинет иностранных языков 317 – 35,2 кв.м.
- кабинет физики 314 – 70,8 кв.м. и лаборантская – 17,4 кв.м
- кабинет физики 313 – 71,5 кв.м. и лаборантская – 15,8 кв.м.
- кабинет истории 312 – 53,8 кв.м.
- кабинет истории/ географии 311 – 59,5 кв.м.
- кабинет истории/ географии 310 – 62,2 кв.м.
- кабинет русского языка и литературы 309 – 61,7 кв.м.
- кабинет литературы 308 – 53,9 кв.м.
- кабинет русского языка 307 – 53,2 кв.м.
- кабинет русского языка 306 – 53,1 кв.м.
- кабинеты иностранных языков 305-302 – 52,5 кв.м., 52,8 кв.м., 43,5 кв.м., 27,4 кв.м., 25,1 кв.м.
- санузел для девочек на 4 кабинки
- санузел для мальчиков на 4 кабинки
- комната уборочного инвентаря.

На каждом этаже предусмотрены санитарные узлы, отдельные для мальчиков и девочек. В санузлах предусмотрены отдельные кабинки с дверьми, держатели для туалетной бумаги, ведра, электросушилки для рук.

Все учебные кабинеты оснащены учебной мебелью. Мебель регулируется по высоте. Вся ученическая мебель в классах имеет цветовую маркировку. Во всех учебных кабинетах установлены меловые доски (зелёного цвета).

Освещение. Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют естественное освещение через боковые оконные проёмы. Все оконные проёмы оборудованы фрамугами для проветривания помещений. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами в защитной арматуре.

Отопление. Во всех помещениях вдоль светонесущей стены установлены отопительные приборы - конвекторы.

Вентиляция. В учебных кабинетах, спортивных залах, пищеблоке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с искусственным побуждением, также имеется естественная организованная вентиляция посредством оконных фрамуг. Кабинеты физики, химии имеют вытяжные шкафы. Возможность сквозного проветривания имеется. Представлены контракт на обслуживание систем вентиляции, акты ревизии вентиляционного оборудования.

Водоснабжение и канализация. Централизованные. В каждом учебном классе установлена раковина с подводкой сетей холодного и горячего водоснабжения. На первом этаже имеются питьевые фонтанчики.

Во всех помещениях, где установлены раковины имеются жидкое мыло, бумажные полотенца, урны.

Для персонала имеется санузел.

Специализированные кабинеты оснащены аптечками первой медицинской помощи.

Медицинское обслуживание детей осуществляется БУ «Сургутская городская поликлиника №1». Программа производственного контроля представлена. Программой производственного контроля предусмотрено проведение следующих лабораторно-инструментальных исследований: питьевой воды на

микробиологический и санитарно-химический анализ, параметров микроклимата, уровней освещенности.

При проведении санитарно - эпидемиологической экспертизы установлено:

Примерное меню составлено в соответствии с Приложением № 8

Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании детей отсутствуют. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один день или в последующие два дня нет.

В меню указана калорийность завтрака и обеда, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в Обучении детей начальных классов организовано в первую смену.

### **Выявленные нарушения: проспект Ленина, д.33а**

1. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, имеется дефект мебели в виде трещин поверхностей мебели, потертостей, не устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, **не соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стульев. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.)**

2. При обследовании учебных помещений, рекреации, санузлов выявлены нарушения внутренней отделки: в кабинете №208, 209 имеется дефект напольной плитки в виде сколов и трещин, что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

### **Бульвар Свободы д.4/1**

1. Не представлена информация по ХАССП, что является нарушением п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п.2.1 *Предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points)*), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания).

2. При обследовании учебных аудитории выявлено следующее: имеется дефект напольного покрытия № 205, 207, 208, 209, 307, 306, 311, 314, дошкольные группы, коридоров, , лестничных площадках, в обеденном зале. При обследовании обеденного зала выявлено: отслоение обоев от стен, следы протекания на потолке. Выявленные нарушения **противоречат требованиям п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими)**

3. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных организаций .Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом.

Имеется мебель, которая требует замены – нарушение целостности учебной поверхности столов, нарушение целостности стульев, потертости, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 2.4.3.

4. При обследовании помещений пищеблока, технологических процессов, выявлено следующее: в зоне приготовления холодных закусок отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что не соответствует п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

5. В " Журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции" отсутствует час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням, что является нарушением Приложение № 5 (приложение № 5. "Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции" ), не соответствует требованиям п.п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

6. На момент проверки на пищеблоке МБОУ гимназия Салахова, ёмкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств не имеют предельного срока годности, что не соответствует требованиям п.2.4.8. СП 2.4.3638-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В предоставленном примерном меню (неделя 1 и 2) отсутствует номер рецептуры: батон с джемом, какао с молоком, салат ароматный, омлет с сыром и маслом, чай с лимоном, что не соответствует требованиям п.8.1.2, п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

8. Не надлежащим образом ведется журнал бракеража сырой (невозможно определить с какой партии реализуется продукция), не ведется ведомость замены продуктов, меню-раскладки на каждый день не соответствуют перспективному меню, что является нарушением п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п. 8.1.4. Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей (рекомендуемый образец приведен в приложении N 8 к настоящим Правилам). Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню. Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к настоящим Правилам).

9. Согласно результатам лабораторных исследований (протокол № 29190.21 от 06.12.2021г., экспертного заключения СУ.03068.12.21 от 06.12.2021г., акта инспекции от 06.12.2021г.), пищевая продукция Молоко питьевое ультрапастеризованное с асептическим розливом м.д.ж. 3,2 %. Дата производства: 15.11.2021 г., не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». гл. I. ст.5, ст.6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 3 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

10. Отобрана проба воды из системы централизованного водоснабжения (кран в моечной кухонной посуды), протокол № 29192.21 от 06.12.2021г.– результаты не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (превышены санитарно-гигиенические показатели- Аммиак и ионы аммония).

#### **Бульвар Свободы д. 6**

1. При обследовании учебных помещений, рекреации, санузлов выявлены нарушения внутренней отделки: в кабинете № 22, 212, 303, 306, 309, 319 коридорах имеется дефект напольной плитки в виде сколов и трещин, в спортивном зале имеется облупившаяся краска на стенах, что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

К акту инспекции прилагаются протоколы лабораторных исследований: . Протокол №29193.21 от 08.12.2021 г. лабораторных исследований дез.раствора Део-хлор 0,015 % - результаты соответствуют требованиям инструкции по использованию.

Произведен отбор проб смывов на БГКП, яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты простейших с объектов внешней среды на качество проведения дезинфекционных мероприятий. Протоколы № 29191.21, 29194.21 от 06.12.2021- результаты соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21.

Протокол № 29190.21 от 06.12.2021г Молоко питьевое ультрапастеризованное

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы лабораторных исследований

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора  
по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

Л.В. Чепурченко

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего документарную  
проверку



(подпись)

Старший специалист ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и  
Сургутском районе Чепурченко Людмила Васильевна, тел. 8(3462) 24-60-77

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт  
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Ознакомлен:

директор

(подпись, дата)



13.12.2021

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).**

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.**

\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий